



İÇ & DIŞ MEKAN REKLAM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1/1

700 cm
58,00 cm
TEKMER

2 takım

75 cm
2406 cm
2250 cm
58,00 cm
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI


75 cm
sadece logo
fileli krom

2 Takım



1) CEPHE KROM KUTU HARF

- 60x700cm alana "TEKMER" harfleri (2 takım) 58cm yüksekliğinde olacaktır. 2406x75cm alana "ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI" harfleri (2 takım) noktalar hariç 58cm harf yüksekliğinde **304 kalite paslanmaz satine**(fırça desen) kromdan 1mm ön / 0,8mm yan bant olarak harfler zemin aydınlatma kutu formunda üretilecektir.
- 75x75cm ölçülerinde "LOGO" **304 kalite paslanmaz satine**(fırça desen) **Fileli kromdan** 1mm ön / 0,8mm yan bant ve iç 3mm beyaz pleksi üzerine; 3mm lacivert, 3mm kırmızı, 3mm sarı ve 3mm siyah **pleksi** yapıştırma olacak şekilde üretilecektir. Ledler 10mm dekota üzerine dizilecektir.
- Harflerin içerisine **1,5w 3.cipli** 160 derece **min. Ip65 su dayanıklı dış mekan beyaz** modül led kullanılacaktır.
- Harflerin ön yüzey ve yan bantlarının birleşim yerleri ekstra dayanım ve yalıtım amacıyla **dayson mastik** ile silikonlanacaktır.
- Ledlerin kablo ekleri oksitlenmeye karşı korunum açısından **makaronlanacaktır.**
- Ledler 12volt 350w - min Ip65 - SMPS trafo ile aydınlatılacaktır.
- Elektrik tabele besleme kabloları 3x2.5 olarak her tabelaya ayrı ayrı çekilecektir. (3. kat tekmer tabelası beslemesi çekilmiştir.)
- Tabelalar zaman ayarlı yanacaktır, astronomik zaman saati ve kontaktör takılacaktır.
- Vinç nakliye yüklenici firmaya aittir.
- Anahtar teslim çalışır vaziyette teslim alınacaktır.



2) Pleksi Harf

- **626x70cm ölçüsünde** mevcut ızgara zemin üzerine noktasız 55cm yüksekliğinde 3mm lacivert pleksi lazer kesim harf montajlanacaktır.



TEKMER

TRAKYA BİLİM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ A.Ş.



3) Kompozit kapatma (Asansör giriş üstü)

- **160x100x60cm** ölçüsünde 4mm beyaz kompozit 90 derece derz açılıp "L" şeklinde bükülüp kaplanacaktır.
- Derz boşluğuna silikon atılacaktır.
- Üzerine folyo kesim harf yapıştırma yapılacaktır.



4) Çift yönlü sarkıt tabela

- **120x40cm** ölçüsünde çift taraflı 3mm pleksi sarkıt tabela
- 30x20x2mm demir profil şase
- **1,5w 3.çipli 160 derece min. Ip65 su dayanıklı dış mekan beyaz** modül led
- Ledler 12volt 350w - min Ip65 - SMPS trafo ile aydınlatılacaktır.


TEKMER

TRAKYA BİLİM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ A.Ş.



5) Pleksi Pano

- **160x100cm** ölçüsünde **5mm beyaz pleksi** üzeri **folyo kesim harf** yapıştırma
- 6ad yüksek kromaj vidalı montaj



6) Emek Panosu

- **215x202,5cm** ölçüsünde mevcut kasaya, 11x12,5cm ölçüsünde **15mm çerçeve** çitasından 45 kesimli (resimdeki gibi) çerçeve yapılıp, zemine montajlanacaktır. (60 adet / 11x12,5 çerçeve)
- Çerçevelerin içerisini **3mm şeffaf pleksi** kesilecektir. (takıp çıkarılabilir özellikte) (60ad)
- Çerçevenin altına **10x4cm ölçüsünde UV baskı Metal Etiketler** ile isimler yazılacaktır. (60ad)
- Pano içerisindeki oda ve üye yazıları **3mm ayna gümüş pleksiden** lazer kesim yapıştırma yapılacaktır.
- Panonun önü tekerlekli ray sistemi ile 2 kanatlı (sağ - sola açılır) cam ile kapatılacaktır.

7) Folyo Cam Kaplama

- **1.22x75 metre** ölçüsünde kumlama folyo
- 1,22x4 metre ölçüsünde siyah folyo kaplama